

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Oldal 1 / 5

Termék neve:

Calxyd

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005.11.11

Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés

1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Calxyd

1.2 Termék alkalmazhatósága Cinkoxid-Eugenol cement

A gyártó adatai:

Vezérképviselet

SPOFA DENTAL a.s.

Markova 238, 506 46 Jičín, The Czech Republic

Cégazonosító kódszáma: 63999447

Tel.: +420 - 493 - 583 111 Fax.:+420 - 493 - 583333

Magyarországi Képviselet

SpofoDental Magyarország, 1143 Budapest, Stefánia út 18. Tel.: 383-1-3861, Fax: 468-2406

Felelős személy: Bulla László, E-mail laszlo.bulla@KerrHawe.com Mobil : 06 20 9 711 896

OKBI 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2

telefon:(36)(1)476-1195

2. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó adatok

2. . TERMÉKÖSSZETÉTEL ÉS ALAPANYAGOK

A termék az alábbi veszélyes alapanyagokat tartalmazza:

por komponens)

Nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot (Law 157/98 Coll).

folyadék komponens)

Kémiai összetevő: eugenol

Tartalom (%): 50–90 %

CAS szám: 97-53-0

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Oldal 2 / 5

Termék neve:

Calxyd

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005.11.11

Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

ES (EINECS) szám: 202-589-1

Veszélyességi jelzés: Xi - irritáló

3. A TERMÉK VESZÉLYESSÉGÉT ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

A termék használata során előforduló legkárosabb hatás (mellékhatás):

Érintkezés esetén bőr-irritációt okozhat.

A termék használata során előforduló legkárosabb környezetszennyező hatás: nem ismert

Esetleges rosszindulatú felhasználhatóság: N/A

Egyéb információ:

A terméket csak a gyártó által megjelölt felhasználhatóság szerinti helyen és az utasításokat betartva szabad alkalmazni.

4. ELSŐSEGÉLY INSTRUKCIÓK

4.1 Általános instrukciók: A veszélyesség miatt fokozott figyelem szükséges a használat során.

4.2 Belélegzés: Mindig legyen kellő mennyiségű friss levegő a légtérben.

4.3 Bőr kontaktus: Melegvízzel és szappannal lemosni, regeneráló kenőcsöt alkalmazni.

4.4 Szem kontaktus: Folyóvízzel bőven leöblíteni és szakorvoshoz fordulni.

4.5 Lenyelés: Öblítse ki a száját, itasson sok vizet és forduljon szakorvoshoz..

4.6 Egyéb információ: –

5. TŰZBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Alkalmazható tűzoltási szerek: víz pára, por, széndioxid

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Oldal 3 / 5

Termék neve:

Calxyd

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.11

Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

5.2 *Nem alkalmazható tűzoltási szerek:* direkt vízsugár

5.3 *Speciális veszély:* –

5.4 *Speciális tűzoltósági rendelkezés:* védőfelszerelés és légzésvédelem

5.5 *Egyéb információ:* az itt leírtak a nagy kiszerelésre (csomagra) vonatkoznak. Az egyedi kiszerelésre elegendő a levegőtől való elzárás (homok, nem-éghető anyag).

6. VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK SZIVÁRGÁS ESETÉN

Nem értelmezhető vevői kiszerelés esetén.

6.1 *Személyvédelmi biztonsági rendelkezések:* Mindig legyen kellő mennyiségű friss levegő a légtérben, szellőztessen, kerülje a termékkel való közvetlen érintkezését.

6.2 *Környezetvédelmi biztonsági rendelkezések:* Kerülje, hogy a szivárgás a csatornába juthasson.

6.3 *Javasolt tisztítási és megsemmisítési eljárás:* Alaposan törölje fel egy abszorbenssel és mosson fel bő vízzel.

6.4 *Egyéb információ:*

Vegye fel a vevői kiszerelést, ha kiesett volna a gyűjtőcsomagolásból. Ha a belső csomagolás megsérül, söpörje fel a kiömlött anyagot, tegye egy nem-permeábilis tartóba és szállítsa el az erre specializálódott céggel. Mossa fel alaposan a kontaminálódott felszínt (talajt ill. padlót).

7. TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI INSTRUKCIÓK

7.1 *Kezelési előírások:* lásd a használati utasítást

7.2 *Tárolási előírások:* száraz, tiszta, jól szellőző helyen, 5–25°C között, tartsa a belső csomagolást zárt állapotban

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Oldal 4 / 5

Termék neve:

Calxyd

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005.11.11

Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

8. FERTŐZÉSVESZÉLY ÉS SZEMÉLYI VÉDELEM

Nincs speciális intézkedésre szükség.

8.1 *Technikai előírások:* A terméket jól szellőzött teremben kell használni.

8.2 *Kontrol paraméterek:* Nincs meghatározva.

8.3 *Személyes védelmi segély:* –

Légi szállítási védelem: Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni

Szem védelem: Védőálarc vagy szemvédőmaszk

Kéz védelem: Gumikesztyű

Bőr védelem: Kerülni a kontaktust

8.4 *Egyéb információ:* A termék a felhasználásnak megfelelő munkahelyen használandó.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Állag: (20°C): folyadék

Szín: barnás-vörös

Szag: jellemző

pH (20 °C): –

Olvadáspont (°C): –

Gyulladáspont: (°C): –

Ön-gyulladás: –

Robbanékonyság: felső limit (vol. %): –

alsó limit (vol. %): –

Oxidációs tulajdonságok: –

Gáznyomás (at °C): –

Sűrűség (at °C): –

Oldékonyság (at °C):

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Oldal 5 / 5

Termék neve:

Calxyd

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005.11.11

Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

– vízben: –

Egyéb információ:

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Stabilitási körülmények: stabil normál körülmények mellett

10.2 Elkerülendő körülmények: nem ismertek

10.3 Anyagok, amikkel a termék nem érintkezhet: nem ismertek

10.4 Veszélyes bomlástermék: nincs

10.5 Egyéb információ:

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Az értékek nincsenek meghatározva.

1.1 Akut toxicitás: N/A

LD₅₀ csont, barna patkány (mg/kg): 2680 mg/kg

LD₅₀ bőr, barna patkány (mg/kg): –

LD₅₀ belélegezve, barna patkány, aeroszolok vagy részecskék (mg/kg): –

Subchronikus – chronikus toxicitás: –

Szenzitivizálás: –

Carcinogenitás: –

Mutagenitás: –

Toxicitás a szaporodóképességre: –

Human tapasztalatok: –

Állatkísérletek: –

Egyéb információ: –

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

Az értékek nincsenek meghatározva.

12.1 Akut toxicitás vízi élőlényekre: N/A –

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 6 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Calxyd

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005.11.11

Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

<i>LC₅₀ 96 óra, halak (mg/litre)</i>	–
<i>EC₅₀ 48 óra, daphnia (mg/litre)</i>	1.05 mg/liter
<i>IC₅₀ 72 óra, alga (mg/litre)</i>	–

<i>Lebomlás:</i>	könnyen lebomlik
<i>Egyéb környezet károsító toxicitás:</i>	–
<i>Egyéb információ:</i>	–
<i>CSHK:</i>	–
<i>BSK₅:</i>	–
<i>Egyéb információ:</i>	a folyadék könnyen lebomlik

13. HULLADÉK

A termék eldobása : vevői kiszereelés: vesse el a veszélyes hulladék megsemmisítőbe égetésre, vagy erre specializált céggel elimináltassa

Kontaminálódott csomagolás: Kellő vízzel történő kimosás után a csomagolás újra felhasználható.

Egyéb információ: Nagy csomagokat az erre szakosodott céggel vitessük el, a megsemmisítés és égetés a kijelölt helyeken történjen, vagy dobja veszélyes hulladék tárolására alkalmas konténerbe.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Oldal 7 / 5

Termék neve:

Calxyd

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.11

Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

A vevői kiszerelés nem tartozik az ADR-be.

14.1 Szállítás szárazföldön:

ADR/RID:

Osztály:

Number/Character:

Figyelmeztető jelzése:

UN szám:

Megjegyzés

14.2 Belföldi vízi transport:

Nem feltételezhető.

ADN/ADNR:

Osztály:

Number/Character:

Kategória:

14.3 Tengeri transport:

Nem feltételezhető

IMDG:

Osztály:

UN szám:

Csomagolás típusa:

Tenger-szennyező anyag:

Technikai leírás:

14.3 Légi transport:

Nem feltételezhető

ICAO/IATA:

Osztály:

UN szám:

Csomagolás típusa:

Technikai leírás:

Megjegyzés

Egyéb információ:

15. JOGSZABÁLYI (TÖRVÉNYI) RENDELKEZÉSEK

Az alábbi jogszabályok alkalmazandók a termékre:

A 157/1998 Coll. a kiegészítő záradékokkal alkalmazandó törvény szerint a CARIOSAN folyadék (b) Xn, Xi-besorolású

Klasszifikációk:

R: 22 – lenyelni tilos

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Oldal 8 / 5

Termék neve:

Calxyd

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.11

Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

36/37/38 – szem, tüdő és bőr irritáló

42/43 – belélegezve vagy bőrre jutva érzékenységet okozhat

S: 20/21 – használata közben tilos étkezni, inni és dohányozni

24/25 – kerülni kell a szem és bőr kontaktust.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A fent leírtak a vevői kiszereelésre érvényesek, kivéve ahol ezt külön jelöltük, és jelenlegi tudásunk illetve tapasztalataink alapján lettek megállapítva. A termék felhasználása a munkaterületen, a mellékelt utasítások betartásával végzendő. Ezek során a szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartandók.