

# Biztonsági Adatlap

2000. XXV. Törvény, 44/2000.EüM rendelet,33/2004. EszCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

Kibocsájtava: 2008. 01. 28.

Felülvizsgálva: 2010. 09. 01.

## Master Flow

### 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Márkanév: **Master Flow**  
Felhasználás: Fényre kötő, alacsony viszkozitású kompozit  
Gyártó / Szállító: **Biodinamica Quim. E Farm. Ltda.**  
4.350, Ronat Walter Sodré Street – Ibiopora-PR  
Customer Service (SAC): sac@biodinamica.com.br  
+55 (43) 3178.7000  
Segélykérő telefonszám: **R-Dent kft.**  
Magyarországi forgalmazó: 8200 Veszprém, Széchenyi u. 1.  
+36 88 565 002  
OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai  
Szolgálat Sürgősségi Telefonszáma: +36 80 201 199

### 2. ÖSSZETÉTEL / TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

Összetevők	CAS szám	Koncentráció
Bisphenol A glicidilmetacrylate	1565-94-2	>10%
Urethane dimethacrylate	109-16-0	>10%

### 3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Általános információ: Bőr-, szem- és légzőszervi irritációt okozhat. Bőrrel kapcsolatba kerülve túlérzékenységet okozhat.  
Környezetvédelem: Ne öntsük csatornába, természetes vizekbe.  
Kockázati osztály: Nem tekinthető veszélyes terméknek.

### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Belégzés esetén: Az alanyt vigyük jól szellőző helyre. Forduljunk orvoshoz.  
Szembe kerülve: A szemeket min. 15 percig vízzel öblögetni kell, a szemhéjak alatt is.  
Bőrre kerülve: A szert bő vízzel és szappannal mossuk le. Ha tünetek jelennek meg, keressünk orvosi segítséget.  
Lenyelés esetén: Azonnal forduljunk orvoshoz. Ne hánytassunk. Az alanyt kínáljuk vízzel.

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Általános tudnivalók: Nem éghető. Tűz esetén mindenkit távolítsunk el a helységről, és használjunk védőfelszerelést a tűz leküzdésénél.  
Használható oltóanyag: Oltóhab, poroltó (CO2).

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN:

Személyzeti óvintézkedések: Kerüljük a szemmel és bőrrel való kapcsolatot.  
Környezeti óvintézkedések: Kerüljük el a termék szennyvíz-rendszerbe, pincékbe vagy munkagödrökbe szivárgását.  
Tisztítási módszerek: Azonnal tisztítsuk fel a készítményt, ügyelve a személyi biztonságra. Szellőztessük ki a helységet, oltsuk el a tűzforrásokat. A terméket a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

**KEZELÉS:** A terméket tartsuk távol tűzforrásoktól és közvetlen napfénytől.

# Biztonsági Adatlap

2000. XXV. Törvény, 44/2000.EüM rendelet,33/2004. EszCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

Kibocsájtva: 2008. 01. 28.

Felülvizsgálva: 2010. 09. 01.

## Master Flow

Légzésvédelem: Elégtelen szellőzés esetén, használjunk légzőmaszkot.

TÁROLÁS: Tároljuk hűvös helyen.

### 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM:

Expozíciós határértékek: -

Bőrvédelem: Kerüljük a bőrrel való kapcsolatot. Használjunk védőruhát és védőkesztyűt.

Szemvédelem: Védőszemüveg használata ajánlott.

Légzésvédelem: Elégtelen szellőzés esetén, használjunk védőmaszkot.

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

MEGJELENÉS:

Viszkózus anyag.

Forma:

Pasztá szerű.

Szín:

Fogak színéhez hasonló.

Szag:

Akrilra emlékeztető.

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG:

Stabilitás:

Stabil az ajánlott körülmények között.

Polimerizáció:

Látható fény, ultraibolya fény és intenzív hő hatására.

Kerülendő:

Ne tegyük ki erős hőnek vagy közvetlen napfénynek.

### 11. TOXIKOLÓGIA INFORMÁCIÓK:

Szemkontaktus:

Irritációt okoz.

Bőrkontaktus:

Irritációt okozhat a bőrön és a nyálkahártyán.

Érzékenység:

A készítmény bőrrel való kapcsolata érzékenységet okozhat.

Egyéb:

-

### 12. ÖKOLÓGIA INFORMÁCIÓK:

-

### 13. HULLADÉK KEZELÉS, ÁRTALMANÍTÁS:

A semlegesítés során alkalmazkodjunk a helyi szabályozáshoz. Nem kerülhet a szennyvízrendszerbe és a környezetbe.

### 14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Közúti szállítás:

Kockázati osztály: 9; csomagolási osztály: III.

Légiszállítás:

Kockázati osztály: 9; csomagolási osztály: III.

Tengeri szállítás:

Kockázati osztály: 9; csomagolási osztály: III.

### 15. SZABÁLYOZÁSRA VOATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Európai közösség

Xi – irritáló

S-mondatok:

S-3/7/9 – A csomagokat szellős helyen, jól lezárva tároljuk.

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

R36/ R37/ R38

Irritáló hatású a szemekre, a légzőszervekre és a bőrre.

## Biztonsági Adatlap

2000. XXV. Törvény, 44/2000.EüM rendelet,33/2004. EszCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

Kibocsájtva: 2008. 01. 28.

Felülvizsgálva: 2010. 09. 01.

---

### **Master Flow**

---

A dokumentumban foglalt információk csak a biztonsági követelményeket tartalmazzák és a gyártó aktuális ismeretein alapulnak. Ez a dokumentum nem garantálja a termék minőségét. A termék tulajdonságairól az ide vonatkozó tájékoztatófüzetben olvashat.

Szakmai csapat:

Maria teresa Gabardo Sanches Calvo	Koordináció
Jonatas Renan Gomes Montanucci	Termelési felügyelet CRQ 09201574/PR
Natália Cristina Siqueira de Lima	Minőség-ellenőrzés CRF 18158/PR
Juliana Xavier Maragno Hey Martins	Technikai tanácsadás CRO 13459/PR
Edilson I. Sanches Calvo	Kutatás és fejlesztés CRO 9713/PR

Felelős személy/kelt:

Natália Cristina Siqueira de Lima	2008.01.28.
-----------------------------------	-------------