

# Biztonsági Adatlap

2000. XXV. Törvény, 44/2000.EüM rendelet,33/2004. EszCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

Felülvizsgálva: 2008-08-29

## **RC-PREP gyökércsatorna előkészítő krém**

### **1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA**

Márkanév: **RC-PREP**  
*gyökércsatorna előkészítő krém*  
Gyártó / Szállító: **Premier Dental Products Company**  
1710 Romano Drive  
Plymouth Meeting, PA 19462  
Segélykérő telefonszám: 610-239-6000  
Magyarországi forgalmazó: **R-Dent Kft.**  
8200 Veszprém, Széchenyi u. 1.  
+36 88 565 002  
OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai  
Szolgálat Sürgősségi Telefonszáma: +36 80 201 199

### **2. ÖSSZETÉTEL / TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL**

<b>Név</b>	<b>CAS-szám</b>	<b>Arány (%)</b>	<b>R-mondatok</b>
Cetilalkohol	36653-82-4	1-10%	[Xi] R36/37/38
EDTA	60-00-4	10-30%	[Xi] R36/37/38
Karbamid-hidrogén-peroxid	124-43-6	1-10%	[C] R34; [O] R8

### **3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS**

Szem- és bőrirritációt okozhat.

### **4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**

#### **Tünetek:**

Bőrrel való érintkezés:

Szemmel való érintkezés:

Irritációt és bőrpírt okozhat az érintett területen.

Fájdalmat és irritációt okozhat. A szemek erősen könnyezhetnek. Erős fájdalom léphet fel és a látás elhomályosulhat. A készítmény tartós látáskárosodást okozhat.

Lenyelés:

Száj- és torokfájdalom, pirosság léphet fel. A készítmény hányingert és hasi fájdalmat okozhat.

Belélegzés:

Torokirritáció és mellkasi szorítás léphet fel.

#### **Elsősegély:**

Bőrrel való érintkezés:

Amennyiben lehet, távolítsunk el minden szennyező ruhadarabot. A bőrt bőséges szappanos vízzel mossuk le.

Szemmel való érintkezés:

A szemeket legalább 15 percen át vízzel öblögessük. Forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelés:

A szájüreget vízzel öblítsük ki. Ne hánytassuk az érintettet. Amennyiben nincs eszméletvesztés, itassunk ½ liter vizet az érintettel. Forduljunk orvoshoz.

Belélegzés:

Az elsősegélyben résztvevőkre ügyelve vigyük az érintettet másik helységbe.

### **5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

Megfelelő oltóanyag:

Az oltóanyagot a tűzben érintett anyagoknak figyelembe vételével kell megválasztani. A tárolókat hideg vízszugárral hűtsük.

Égésből származó veszélyek:

Az égéskor keletkező gázokat ne lélegezzük be.

Védőfelszerelés:

Viseljünk légzőfelszerelést és védőöltözetet a bőr és szemek védelmére.

# Biztonsági Adatlap

2000. XXV. Törvény, 44/2000.EüM rendelet,33/2004. EszCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

Felülvizsgálva: 2008-08-29

## **RC-PREP gyökércsatorna előkészítő krém**

### **6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN**

Személyzeti óvintézkedések:	Az érintett területet jól látható jelzéssel zárjuk le az illetéktelenek előtt. Ne tegyünk semmit megfelelő védőruha nélkül (8. pont). A sérült tárolóedényt fordítsuk úgy, hogy megakadályozzuk a további szivárgást.
Környezeti óvintézkedések:	Talajba, csatornarendszerbe való beszivárgást el kell kerülni. Jelöljük meg az érintett területet.
Tisztítási módszerek:	Száraz földdel vagy homokkal itassuk fel a szennyeződést. A hulladékot zárható, megjelölt tárolóban helyezzük el.

### **7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

#### **KEZELÉS:**

Biztonságos kezelési útmutatás:	Kerüljük a közvetlen érintkezést a készítménnyel. Biztosítsunk megfelelő szellőzést a helységben. Előzzük meg a gázok képződését és terjedését.
---------------------------------	---

#### **TÁROLÁS:**

Tárolási helyre vonatkozó követelmények:	Tároljuk hűvös, jól szellőző helyen, gondosan lezárt tárolóedényben.
Csomagolási feltételek:	Tároljuk eredeti csomagolásában.

### **8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM**

Védelmi intézkedések:	Gondoskodjunk a tároló- és felhasználási helységekre megfelelő szellőzéséről.
Kézvédelem:	Védőkesztyű.
Légzésvédelem:	Zárt légzőfelszerelés vészhelyzet esetére.
Bőrvédelem:	Védőruha.
Szemvédelem:	A fejre szorosan illeszkedő védőszemüveg.

### **9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

#### **MEGJELENÉS:**

Forma:	Paszta.
Szín:	Fehér.
Szag:	Jellegzetes.
Párolgás:	Elhanyagolható.
Viszkozitás:	Viszkózus.

### **10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**

Stabilitás:	Stabil.
Veszélyes bomlástermékek:	Nincsenek.
Veszélyes állapotok:	Hőhatás.
Veszélyes anyagok:	Égés közben mérgező gázok szabadulnak fel.

### **11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Cetilalkohol	IPR MUS LD50 1600 mg/kg IPR RAT LD50 1600 mg/kg ORL MUS LD50 3200 mg/kg ORL RAT LD50 5 g/kg SKN RBT LD50>2600 mg/kg
Karbamid-hidrogén-peroxid	ORL RAT LC50 1.232 mg/kg SKN RBT LC50>2000 mg/kg

# Biztonsági Adatlap

2000. XXV. Törvény, 44/2000.EüM rendelet,33/2004. EszCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

Felülvizsgálva: 2008-08-29

## **RC-PREP gyökércsatorna előkészítő krém**

### **12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Veszélyes összetevők:	Karbamid-hidrogén-peroxid BACTERIA 48H EC50>10000 mg/1 DAPHNIA 48H EC50 2.4 mg/1 FISH 96H LC50 16.4 mg/1
Mobilitás:	Könnyedén szivárog a talajba.
Tartósság és bomlás:	Biológiailag lebontható.
Bioakkumulatív képesség:	Nincs.
Egyéb káros hatások:	Elhanyagolható környezetszennyezés.

### **13. HULLADÉK KEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS**

Hulladék kezelés: Ipari hulladékként kezelhető.  
A begyűjtés során alkalmazkodjunk a helyi szabályozáshoz.

### **14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

#### **ADR/RID**

UN No: 1759  
Csomagolási osztály: III  
Szállítási név: CORROSIVE SOLID, N.O.S. (UREA PEROXIDE)  
Címke: 8  
Veszélyességi azonosító szám: 80

ADR osztály: 8  
Besorolási kód: C10



#### **IMDG / IMO**

UN Szám: 1759  
Csomagolási osztály: III  
Tengeri szennyezés:

Osztály: 8  
EmS: F-A,S-B  
Címke: 8

#### **IATA / ICAO**

UN Szám: 1759  
Csomagolási osztály: III  
Címke: 8

Osztály: 8  
Csomagolási útmutató: 822(P&CA);823(CAO)

### **15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

Veszélyesség: Irritáns.  
R-mondatok: R36/38  
Megjegyzés: A fenti szabályozásra vonatkozó információk csak a biztonsági adatlapon leírt termékekre vonatkoznak. Tartsuk szem előtt a kiegészítő szabályozást. Vegyük figyelembe az összes idevágó nemzeti, nemzetközi és helyi szabályozást.



### **16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Az alábbi adatlap a 2001/58/EC rendelet alapján készült.

Használt R-mondatok: R36/37/38: Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.  
R34: Égési sérülést okoz.  
R8: Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

Jogi nyilatkozat: A fent szereplő információk a Premier Dental Products LTD. a kiállítás dátumakor aktuális tudásán alapulnak. Az adatlap nem tartalmaz minden információt és csak iránymutatóként alkalmazandó. A gyártó nem vállal felelőséget a termék szállításakor és használatakor keletkezett károkért.